


ד"ר גלעד הר-ציון  
מומחה ליישור שיניים ולסתות



## פיברוטומי (circumferential fibrotomy)

מתרפא יקר,

מזל טוב! זה עתה סיימת את הטיפול האורתודונטי הפעיל.  
על מנת לשמר את תוצאות הטיפול ולמנוע מהשיניים להתעקם מחדש הופנית לביצוע  
פיברוטומי במספר שיניים שהיו מסובבות לפני תחילת הטיפול.



**למה?** למרבה הצער כאשר מסובבים שן היא אינה זזה ביחס לחניכיים, אלא זזה ביחד  
איתם. החניכיים שנמתחות תוך כדי הסיבוב משמשות כקפיץ אשר שואף לסובב את השן  
בחזרה לעמדתה הראשונית או במילים אחרות לעקם את השן מחדש! מתח זה בחניכיים  
נשאר למשך שנים רבות. כדי לשחרר אותו יש לבצע את הפיברוטומי.

**כיצד זה מבוצע?** הרופא יבצע חתך קטן בין החניכיים לשן על מנת לאפשר להם  
להשתחרר ולהתארגן מחדש סביב השן הישרה. זה אומנם נשמע מאוד דרמטי אבל בסך  
הכול התהליך דומה למצב שבו קליפה של פופקורן נתקעת בין החניכיים לשן. לא כל כך  
נורא נכון?  
הפרוצדורה אורכת שניות ספורות בלבד לשן. לפני ביצוע הפיברוטומי הרופא ירדים את  
האזור על מנת שלא יהיו כאבים. לאחר שההרדמה תעבור צפויה אי נוחות קלה באזור  
אשר תעבור תוך יום- יומיים.

אז שיהיה בהצלחה,

ד"ר גלעד וצוות המרפאה